Logilabel

Controllo etichettatura - Verifica la presenza dell'etichetta mediante sensori ottici

Realizza il controllo della presenza, di etichette, collarini, bollini sia in carta che in plastica, sia a colla che autoadesivi, mediante sensori ottici collocati sulla etichettatrice.

Quando le etichette sono avvolgenti o le bottiglie sono sagomate e le etichette sono rivolte verso l'esterno, si può realizzare il controllo sul trasportatore mediante sensori collocati in linea.
Può anche essere una estensione del controllo livello. Pilota sia sistemi di espulsione Logipush che deviatori progressivi Logisort.



Caratteristiche principali:

- Sensori ottici tipo fotocellule con supporti registrabili.
- Struttura inox per l'unità di comando con supporto da nastro trasportatore o da terra.
- Elettronica di gestione a microprocessore.
- Visualizzazione conteggi e dati statistici, trasmissione a sistemi esterni per industria 4.0.
- Può pilotare tutti i nostri sistemi di scarto oppure funzionare come semplice allarme.

Sensori ottici L&C collocati sulla etichettatrice



Sensori ottici L&C collocati in linea sul trasportatore



LOGILABEL
è abbinabile a:

Logilevel | Logicork | Logicapsule | Logipush | Logisort